

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
 - **Trgovsko ime:** **SAN FORTE 350**
 - **UFI:** 13D3-P0NG-Q00V-G14V
 - **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
 - **Kategorija izdelka:** PC35 Pralni in čistilni izdelki (vključno s proizvodi na osnovi topil)
 - **Kategorija procesa**
PROC8a Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) v nenamenskih napravah
 - **Kategorija izpusta v okolje**
ERC8a Široka uporaba nereaktivnega pripomočka za obdelavo (brez vključitve v ali na izdelek, v zaprtih prostorih)
 - **Uporaba snovi/zmesi** Samo za profesionalno uporabo. Odstranjevalec vodnega in urinskega kamna.
 - **Odsvetovane uporabe:** Druge pomembne informacije niso na voljo.
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/Dobavitelj:**
Otto Oehme GmbH
Industriestr. 20
D -90584 Allersberg

Telefon +49 (0) 9176 / 9805 - 0
Telefaks +49 (0) 9176 / 9805 - 55
- **Dodatne informacije dobite pri:** Oddelek za varnost
- **1.4 Telefonska številka za klic v sili:** Giftinformationszentrum-Nord, Göttingen Tel. +49 (0) 551 19240 (24 ur)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS05 jedkost

Met. Corr. 1 H290 Lahko je jedko za kovine.
Skin Corr. 1B H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Zaščita oči. 1 H318 Povzroča hude poškodbe oči.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (EU) št. 1272/2008**
Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS05

- **Opozorilna beseda:** Nevarno
- **Komponente označevanja, ki določajo nevarnost:** vodikov klorid
- **Stavki o nevarnosti**
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- **Previdnostni stavki**
P260 Ne vdihavati prahu ali meglic.

(Nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 1)

- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/zaščito za sluh.
- P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji, z odporno notranjo oblogo.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ni primerno.

vPvB: Ni primerno.

Določitev endokrinih motilcev

Snov/zmes ne vsebuje sestavin v količinah 0,1 % ali več, ki bi kazale lastnosti endokrinih motilcev v skladu s členom 57(f) REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/605.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Mešanice

Opis: Mešanica spodaj navedenih snovi z nenevarnimi dodatki.

Nevarne sestavine:

CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 Indeksna številka: 017-002-00-2 Reg.št.: 01-2119484862-27	vodikov klorid Met. Kor. 1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Zaščita oči. 1, H318 STOT SE 3, H335 Specifične mejne koncentracije: Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 25\%$ Skin Irrit. 2; H315: $10\% \leq C < 25\%$ Eye Irrit. 2; H319: $10\% \leq C < 25\%$ STOT SE 3; H335: $C \geq 10\%$	5 - < 10 %
CAS: 69011-36-5 Številka EC: 931-138-8 Registrska št.: 01-2119976362-32	Izotridekanol, etoksilirat (-2,5 EO) Zaščita oči. 1, H318 Akutna strupenost. 4, H302 Posebne mejne koncentracije: Eye Dam. 1; H318: $C \geq 10\%$ Eye Irrit. 2; H319: $1\% \leq C < 10\%$	1 - < 2,5 %

Uredba (EU) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine

neionske površinsko aktivne snovi	<5 %
barvilo	

Dodatne informacije: Besedilo navedenih opozorilnih stavkov je v razdelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošne informacije: Takoj odstranite vsa oblačila, umazana s proizvodom.

Po vdihavanju: V primeru nezvesti pacienta postavite v stabilen bočni položaj za transport.

Po stiku s kožo:

Takoj sperite z milom in vodo ter temeljito sperite. Če draženje ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku z očmi: Odprto oko nekaj minut izpirajte pod tekočo vodo. Nato se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju: Pijte veliko vode in zagotovite svež zrak. Takoj pokličite zdravnika.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Druge ustrezne informacije niso na voljo.

(Nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(nadaljevanje strani 2)

- **4.3 Navedba morebitne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Druge ustrezne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Primerna sredstva za gašenje:** Uporabite metode gašenja, ki ustrezajo okoliškim razmeram.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Med segrevanjem ali v primeru požara nastajajo strupeni plini.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Zaščitna oprema:**
Ustna zaščitna naprava za dihala.
Za informacije o osebni zaščiti glejte poglavje 8.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Namestite zaščitno napravo za dihala.
Nosite zaščitno opremo. Nezaščitene osebe držite proč.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Razredčite z veliko vode.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:** Uporabite nevtralizacijsko sredstvo.
Kontaminiran material zavržite kot odpadke v skladu z oddelkom 13.
Zagotovite ustrezno prezračevanje.
- **6.4 Sklincevanje na druge razdelke**
Za informacije o varnem ravnanju glejte razdelek 7.
Za informacije o osebni zaščitni opremi glejte razdelek 8. Za informacije o odstranjevanju glejte razdelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Poskrbite za dobro prezračevanje/odsesavanje na delovnem mestu. Preprečiti nastajanje aerosolov.
- **Informacije o požarni in protieksplzijski zaščiti:** Na voljo imejte zaščitno napravo za dihala.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Shranjevanje:** Hraniti na hladnem in suhem v tesno zaprtih posodah.
- **Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in posode:** Brez posebnih zahtev.
- **Informacije o skladiščenju v enem skupnem skladišču:** Ni potrebno.
- **Dodatne informacije o pogojih skladiščenja:** Posodo hraniti tesno zaprto.
- **7.3 Posebne končne uporabe:** Druge ustrezne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **8.1 Nadzorni parametri**

• Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki zahtevajo nadzor na delovnem mestu:

7647-01-0 vodikov klorid (5 - < 10 %)

IOELV Kratkoročna vrednost: 15 mg/m³, 10 ppm

Dolgoročna vrednost: 8 mg/m³, 5 ppm

- **Dodatne informacije:** Za osnovo so bili uporabljeni sezname, veljavni v času izdelave.

- **8.2 Nadzor izpostavljenosti**

- **Ustrezen inženirski nadzor:** Ni več podatkov; glejte poglavje 7.

(Nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 3)

• Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

• **Splošni zaščitni in higienski ukrepi:** Hraniti ločeno od živil, pijač in krme. Takoj odstraniti vsa umazana in kontaminirana oblačila. Pred odmori in ob koncu dela si umiti roke.
Preprečiti stik z očmi in kožo.

• Zaščita dihal:

Pri kratkotrajni izpostavljenosti ali nizkem onesnaženju uporabite dihalno filtrirno napravo. V primeru intenzivne ali daljše izpostavljenosti uporabiti neodvisno napravo za zaščito dihal.

• Zaščita rok

Zaradi manjkajočih testov ni mogoče dati nobenih priporočil za material rokavic za izdelek/pripravek/mešanico kemikalij.



Zaščitne rokavice

Nosite zaščitne rokavice v skladu z EN 374.

Kreme za zaščito kože ne nudijo tako učinkovite zaščite kot zaščitne rokavice. Zato je treba čim bolj dati prednost primernim zaščitnim rokavicam.

Material za rokavice mora biti neprepusten in odporen na produkt/snov/pripravek. Izbira materiala za rokavice ob upoštevanju prebojnih časov, stopnje difuzije in razgradnje

• Material rokavic

Butilna guma, BR

Nitrilni kavčuk, NBR

Gumijaste rokavice

Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih znakov kakovosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Ker je izdelek pripravek več snovi, odpornosti materiala za rokavice ni mogoče izračunati vnaprej, zato jo je treba pred uporabo preveriti.

• Čas prodiranja materiala za rokavice

Točen prebojni čas morate izvedeti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga upoštevati.

• Zaščita za oči/obraz



Tesno zaprta očala

• Zaščita telesa: Zaščitna delovna obleka

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

• 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

• Splošne informacije

• Fizično stanje

Tekočina

• barva:

Rdeča

• Vonj:

Značilno

• Prag vonja:

Ni določeno.

• Tališče/ledišče:

Nedoločeno.

• Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

100 °C

• Vnetljivost

Ni primerno.

• Spodnja in zgornja meja eksplozije

• Nižje:

Ni določeno.

• Zgornji:

Ni določeno.

(Nadaljevanje na strani 5)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 4)

• Plamenišče:	Ni primerno.
• Temperatura razgradnje:	Ni določeno.
• pH pri 20 °C	1
• Viskoznost:	
• Kinematična viskoznost	Ni določeno.
• dinamično:	Ni določeno.
• Topnost	
• voda:	Popolnoma mešljiv.
• Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log. vrednost)	Ni določeno.
• Parni tlak pri 20 °C:	23 hPa
• Parni tlak:	
• Gostota in/ali relativna gostota	
• Gostota pri 20 °C:	1,05 g/cm ³
• Relativna gostota	Ni določeno.
• Parna gostota	Ni določeno.

• 9.2 Drugi podatki	
• Videz:	
• obrazec:	Tekočina
• Pomembne informacije o varovanju zdravja in okolja ter o varnosti.	
• Temperatura vžiga:	Izdelek ni samovnetljiv.
• Eksplozivne lastnosti:	Izdelek ne predstavlja nevarnosti eksplozije.
• Vsebnost topila:	
• voda:	89,4 %
• VOC (ES)	0,00 %
• Vsebnost trdnih snovi:	0,1 %
• Sprememba stanja	
• Stopnja izhlapevanja	Ni določeno.

• Podatki glede razredov fizične nevarnosti	
• Razstreliva	Praznina
• Vnetljivi plini	Praznina
• Aerosoli	Praznina
• Oksidativni plini	Praznina
• Plini pod pritiskom	Praznina
• Vnetljive tekočine	Praznina
• Vnetljive trdne snovi	Praznina
• Samoreaktivne snovi in zmesi	Praznina
• Piroforne tekočine	Praznina
• Piroforne trdne snovi	Praznina
• Samosegrevalne snovi in zmesi	Praznina
• Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline	Praznina
• Oksidativne tekočine	Praznina
• Oksidativne trdne snovi	Praznina
• Organski peroksidi	Praznina
• Jedko za kovine	Lahko je jedko za kovine.
• Desenzibilizirani eksplozivni	Praznina

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki se jim je treba izogibati:** Brez razgradnje, če se uporablja v skladu s specifikacijami.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge ustrezne informacije niso na voljo.

(Nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 5)

- **10.5 Nezdržljivi materiali:** Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna toksičnost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Jedkost/draženje kože** Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- **Resne poškodbe oči/draženje** Povzroča hude poškodbe oči.
- **Preobčutljivost dihal ali kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost zarodnih celic** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Toksičnost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT - enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT - ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost aspiracije** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

• Lastnosti endokrinih motenj

Nobena od sestavin ni navedena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**
- **Strupenost za vodno okolje:** Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- **12.2 Obstojnost in razgradljivost** Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- **12.3 Bioakumulacijski potencial** Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge ustrezne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni primerno.
- **vPvB:** Ni primerno.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**
Izdelek ne vsebuje snovi z endokrinimi motilci.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Dodatne ekološke informacije:**
- **Splošne opombe:**
Površinsko aktivna(-e) snov(-i), ki jih vsebuje ta pripravek, ustreza(jo) merilom biorazgradljivosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki podpirajo to trditev, so na voljo pristojnim organom držav članic in jim bodo na voljo na njihovo neposredno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergenta.
Razred ogrožanja vode 1 (nemška uredba) (lastna uvrstitev): rahlo ogroža vodo
Ne dovolite, da nerazredčen proizvod ali njegove velike količine pridejo v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo.

Ne sme priti v kanalizacijo ali drenažni jarek nerazredčeno ali nevtralizirano.
Izpiranje večjih količin v odtoke ali vodno okolje lahko povzroči znižanje pH vrednosti. Nizka pH-vrednost škoduje vodnim organizmom. Pri redčenju uporabne stopnje se pH-vrednost znatno poveča, tako da je po uporabi sredstva odpadna voda, ki se izlije v odtoke, le nizko vodonevarna.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
Spodnja opomba se nanaša na izdelek, ki je ostal tak, kot je, in ne na nadaljnje predelane izdelke. Pri mešanju z drugimi izdelki so morda potrebni drugi načini odstranjevanja; če ste v dvomih, se posvetujte z dobaviteljem izdelka ali lokalnimi oblastmi.

(Nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 6)

• Priporočilo

Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da proizvod pride v kanalizacijo.

• Ključ za odstranjevanje odpadkov:

Številke kod odpadkov od 1. 1. 1999 niso le povezane z izdelkom, ampak so v bistvu specifične za aplikacijo.

Veljavno vlogo za kodno številko odpadkov najdete v Evropskem katalogu odpadkov.

• Neočiščena embalaža:

• **Priporočilo:** Odstranjevanje mora potekati v skladu z uradnimi predpisi.

• **Priporočena čistilna sredstva:** Voda, po potrebi skupaj s čistilnimi sredstvi.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

• **14.1 Številka UN ali ID številka**

• **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

UN3264

• **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

• **ADR/RID/ADN**

UN3264 JEDKA TEKOČINA, KISLINA, ANORGANSKA, ŠT.
(KLOROVODIKOVA KISLINA)

• **IMDG, IATA**

JEDKA TEKOČINA, KISLA, ANORGANSKA, N.D.
(KLOROVODIKOVA KISLINA)

• **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

• **ADR/RID/ADN**



• **Razred**

8 (C1) Jedke snovi. 8

• **Oznaka**

• **IMDG, IATA**



• **Razred**

8 Jedke snovi. 8

• **Oznaka**

• **14.4 Embalažna skupina**

• **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

II

• **14.5 Nevarnosti za okolje:**

• **Onesnaževalec morja:**

št

• **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Opozorilo: jedke snovi. 80

• **Identifikacijska številka nevarnosti (Kemlerjeva koda):**

• **Številka EMS:**

FA, SB

• **Segregacijske skupine**

(SGG1) Kisline

• **Kategorija shranjevanja**

B

• **Skladiščna koda**

SW2 Odstranite bivalne prostore.

• **Segregacijski kodeksi**

SG36 Stow "ločeno od" alkalij SGG18.

SG49 Stow "ločen od" SGG6-cianidov

• **14.7 Pomorski prevoz razsutega tovora v skladu z instrumenti IMO**

Ni primerno.

(Nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 7)

Prevoz/Dodatne informacije:

ADR/RID/ADN

Izvezete količine (EQ):

E1

Omejene količine (LQ)

1L

Izvezete količine (EQ)

Koda: E2

Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml

Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 ml

Transportna kategorija

Koda za omejitev tunela

E

IMDG

Omejene količine (LQ)

1L

Izvezete količine (EQ)

Koda: E2

Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml

Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 ml

"Vzorčna uredba" ZN:

UN 3264 JEDKA TEKOČINA, KISLA, ANORGANSKA,
ŠT. (KLOROVODIČNA KISLINA), 8, II

RAZDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z uredbo CLP.

Signalna beseda Nevarnost

Komponente označevanja, ki določajo

nevarnost: vodikov klorid

Stavki o nevarnosti

H290 Lahko je jedko za kovine.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki

P260 Ne vdihavati prahu ali meglic.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/zaščito za sluh.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Izperite kožo z vodo [ali tuš].

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če prisoten in enostaven za izvedbo. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Hraniti

zaklenjeno.

P406 Hraniti v korozijsko odporni posodi / posodi z odporno notranjo oblogo.

Direktiva 2012/18/EU

Poimenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobena od sestavin ni vključena.

UREDBA (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

DIREKTIVA 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobena od sestavin ni navedena.

UREDBA (EU) 2019/1148

Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE EKSPLOZIVOV (Zgornja mejna vrednost za izdajo dovoljenj v skladu s členom 5(3))

Nobena od sestavin ni navedena.

(Nadaljevanje na strani 9)

EU

Varnostni list

po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 8)

• **Priloga II – PREDHODNE SESTAVINE EKSPLOZIVOV, KI JIH JE JIH SPOROČITI**

Nobena od sestavin ni navedena.

• **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah za droge**

7647-01-0 vodikov klorid

3

• **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za spremljanje trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

7647-01-0 vodikov klorid

3

• **Državni predpisi:**

• **Informacije o omejitvi uporabe:**

Upoštevajte omejitve zaposlovanja otrok in mladostnikov v skladu z Direktivo 94/33 / ES in ustreznimi nacionalnimi predpisi.

• **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki temeljijo na našem trenutnem znanju, vendar ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in ne vzpostavljajo pogodbenega pravnega razmerja. V skladu s Prilogo II št. 1907/2006 v različici, veljavni na datum tega varnostnega lista.

• **Ustrezne fraze**

H290 Lahko je jedko za kovine. H302

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

• **Namigi za usposabljanje**

Naše informacije ustrezajo našemu trenutnemu znanju in izkušnjam po našem najboljšem znanju. Vendar ga brez obveznosti posredujemo naprej. Pridržujemo si pravico do sprememb v teku tehničnega napredka in nadaljnjega operativnega razvoja. Naše informacije le opisujejo kakovost naših izdelkov in storitev in ne predstavljajo nobenih garancij. Stranka ni oproščena obveznosti, da funkcije in možne uporabe izdelkov skrbno preveri usposobljeno osebje. To velja tudi za varstvo lastninskih pravic tretjih oseb. Navedba trgovskih imen drugih podjetij ni priporočilo in ne izključuje uporabe drugih podobnih izdelkov.

• **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Razvrstitev zmesi na splošno temelji na metodi izračuna z uporabo podatkov o snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

• **Kontakt:**

Oddelek za varnost izdelkov

Herr Müller

• **Številka različice prejšnje različice: 2**

• **Okrajšave in akronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici)

IATA-DGR: Predpisi o nevarnem blagu Mednarodnega združenja zračnega prevoza (IATA) ICAO:

Mednarodna organizacija civilnega letalstva

ICAO-TI: Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva" (ICAO)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago

IATA: Mednarodno združenje zračnega prevoza

GHS: Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij

EINECS: Evropski popis obstoječih komercialnih kemičnih snovi ELINCS:

Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

CAS: Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega združenja)

VOC: Volatile Organic Compounds (ZDA, EU)

PBT: obstojno, bioakumulativno in strupeno vPvB:

zelo obstojno in zelo bioakumulativno Met. Corr. 1:

Jedko za kovine – Akutna strupenost kategorije 1. 4:

Akutna strupenost – Kategorija 4

(Nadaljevanje na strani 10)

Varnostni list
po 1907/2006/ES, člen 31, spremenjeno po
Uredba (ES) št. 2020/878

Datum tiska 30.03.2023

Različica številka 3 (nadomešča različico 2)

Revizija: 30.03.2023

Trgovsko ime: SAN FORTE 350

(Nadaljevanje strani 9)

*Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1B Eye**Dam. 1: Resne poškodbe oči/draženje oči – Kategorija 1**STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3***• Viri****Predpisi***Uredba REACH (ES) št. 1907/2006**Uredba CLP (ES) št. 1272/2008 Uredba**(ES) št. 648/2004 o detergentih***Internet***1 <https://www.baua.de>**2 <https://dguv.de/ifa/stoffdatenbank> 3**<https://www.gischem.de>**4 <https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table> 5**<http://gestis.itrust.de>***• * Podatki v primerjavi s prejšnjo različico spremenjeni.**

EU