

# Za vedno rešen problem s sesanjem

*Centralni sesalni sistemi Omega*



**BEAM**  
CENTRAL VACUUM SYSTEMS

Electrolux



Do ideje, da smo med prvimi pri nas ponudili centralni sesalni sistem smo prišli iz čisto praktičnega razloga: kot prodajalec globinskih sesalnikov za gospodinjstvo smo ugotovili, da si gospodinje želijo čim lažji sesalnik s perfektno filtracijo in odličnimi sesalnimi lastnostmi, ki pa naj bo čim tišji. Lastnosti, katere bi naj imel takšen sesalnik, pa se med seboj izključujejo: majhni in lažji sesalniki imajo manjše - manj zmogljive motorje in manjše - manj učinkovite filtre. Polnjenje vrečke pomeni zmanjšanje učinkovitosti sesalnika, poznano pa je, da se tudi pri sesalnikih z vodnimi filtri mikro delci vračajo v zrak, sami sesalniki pa so veliki, težki in nepraktični za vzdrževanje.

Centralni sesalni sistem BEAM ELECTROLUX ima vse lastnosti, ki jih sodobna gospodinja pričakuje od sesalnika:

#### Popolna čistoča ambijenta

Pri klasičnih sesalnikih - tudi tistih z najboljšo filtracijo in vodnim filtrom se mikro prah izpiha nazaj v prostor, kjer nekaj časa lebdi, nato pa se vsede na pohištvo in tla. Pri centralnem sesalnem sistemu se filtriran zrak izpiha iz objekta, tako je učinek čiščenja 100%, v stanovanju ni mikro prahu, ne zaudarja po sesalniku in prahu in istočasno se stanovanje prezrači.

Centralni sesalni sistem je tako primeren tudi tam, kjer bivajo alergiki in astmatiki.

#### Sesanje brez hrupa

Pri centralnem sesalnem sistemu je sesalna enota nameščena v pomožnem prostoru (garaža, klet...). Tako pri sesanju v prostoru ni nadležnega hrupa motorja in je možno sesanje kadarkoli, tudi, ko kateri od družinskih članov spi.

#### Priročno in enostavno

Za sesanje potrebujete le lahko sesalno cev - odpade prenašanje težkega sesalnika, vlačenje električnega kabla itd. Zamislite si, kako enostavno je sesanje stopnišč, prostorov, polnih pohištva, sesanje avtomobila... Cev preprosto vtaknete v posebno vtičnico in pričnete s sesanjem, brez hrupa, brez prenašanja in vlečenja težkega sesalnika, kabla in po sesanju ostane prostor čist in prezračen, brez smradu po prahu in brez izpihanih mikro delcev prahu v zraku.

#### Ekonomično

Investicija v centralni sesalni sistem se vsekakor izplača, saj je sesanje z njim cenejše (ni potrebno kupovanje vrečk), v času pričakovane dobe uporabe sesalne enote pa bi morali zamenjati več novih klasičnih sesalnikov, s čimer se investicija že v nekaj letih amortizira. Ob vseh prednostih, ki jih nudi centralni sesalni sistem pa je pomembna še ta, da se zmanjša potreben čas za čiščenje za 30%.


## Učinkovitejše čiščenje za zmeraj

S sesalnikom Serenity 3.0 Platinum, ki je do 5 krat močnejši od klasičnih sesalnikov, boste očistili dom, kot nikdar doslej. Tudi po večletni uporabi bo sesalnik vedno deloval s polno močjo zahvaljujoč novi seriji motorjev, novi izvedbi turbine, patentiranemu samočistilnemu filteru, ciklonskemu izločevalcu...

Zahvaljujoč ciklonskemu izločevalcu izloči filter do 98% delcev velikost do 0,3 mikrona.

Sistem Beam by Electrolux potrebuje malo vzdrževanja. Samočistilnega filtra GORE TEX ni potrebno čistiti, niti zamenjevati. Izvedba filtracije zagotavlja enak sesalni učinek tudi pri polnem rezervoarju.





1. Instalacija css
2. Vtičnica
3. Sesalna enota z vtičnico
4. Šoba kuhinjska
5. Sesalni pribor
6. Izpuh



Sesalni pribor **Aspira** ima edini vkllop in izklop ter brezstopenjsko regulacijo moči sesalnika na ročaju, odlikujejo ga ergonomičen, lahek soft - grip ročaj, premium sesalni priključki z možnostjo osvetlitve sesane površine in ergonomična teleskopska alu-plast sesalna cev. Sesanje ni bilo nikdar do sedaj lažje.

V serijo **Platinum** so vgrajeni motorji **novе generacije by-pass izvedbe** z elektronsko temperaturno zaščito in soft start sistemom. Za dolgo življensko dobo.



LCD display, preko katerega imate nadzor nad delovanjem sesalne enote signalizira polnost rezervoarja, napake na motorju in potrebo po servisnem posegu, prikazuje stanje podtlaka, delovno temperaturo in obratovalni čas

# BEAM

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

Electrolux



[www.omegadoo.si](http://www.omegadoo.si)

## Inštitut UC-Davis je z klinično študijo ugotovil, da Beam by Electrolux sesalniki zmanjšajo alergijske simptome

Nasalno **47%** | Nenasalno **48%** | Oči **61%** | V spanju **44%**

- ▶ Preko 20% evropejcev je podvrženo alergijam in astmi zaradi alergenov, katerim so izpostavljeni v zaprtih prostorih.
- ▶ Ljudje preživimo 90% svojega časa v zaprtih prostorih
- ▶ Sistem Beam By Electrolux zmanjša glavne alergijske simptome do 61%

## Stil in inovativnost: Serija PLATINUM



## ELECTROLUX BEAM INOVATIVNOST



**Air Watt**  
visoko učinkoviti by pass motorji



**Soft start**  
varčen zagon turbine



**Atlis**  
patentiran sistem montaže



**Cleanstream**  
edini filtrirni sistem s klinično preizkušenim učinkom zmanjšanja alergenov



**Anti vibration**  
sistem pritrditve



**Alphasan**  
rezervoar z antimi-krobno prevleko proti razvoju bakterij



**Goretex**  
trajni samočistilni filter

Izbira glede na površino	do 300m <sup>2</sup>	do 400m <sup>2</sup>	do 600m <sup>2</sup>	do 1000m <sup>2</sup>	do 1200m <sup>2</sup>
MUNDO					
GREEN		SC335			
AERYS			SC335		
				SC385 SC385 LCD	
				SC395 SC395LCD	SC3500

## PASS PARTU



DVA V ENEM: prvi izločevalec za pepel in tudi tekočine.

Thinking of you

 **Electrolux**

Z uporabo sesalnika Green by ELECTROLUX boste poskrbeli za zdravo bivanje družine v vašem domu in za zdravo okolje za naslednje generacije



#### Recikliranje

75% sesalne enote in embalaže je izdelane iz recikliranih materialov.  
77% sesalnika je možno reciklirati.  
Pri proizvodnji je uporabljen carbon neutral polimer INGEO - (vsebuje naravno obnovljive vire: sojo in koruzo)



Serenity 3.0 PLATINUM								GREEN	MUNDO	SISTEM AIR
Model	SC335	SC355	SC385	SC385 LCD	SC395	SC395 LCD	SC3500	1500	BM 285	AERYS
Velikost (cm)	89 x 28	106.5 x 28	106.5x 28	106.5x 28	106.5 x 35.5	106.5 x 35.5	112 x 35.5	103,5X46,5X37	89x28	60x32
Airwatt	590	630	670	670	582	582	868	560	605	590
Število vtičnic/max. Površina čiščenja (m <sup>2</sup> )	10/400	10/600	12/1000	12/1000	10/900	10/900	20/1200	8/300	8/300	6/300
Velikost motorja	5.7	5.7	5.7	5.7	7.2	7.2	5.7 (2x)	5,3	5,7	5,2
Podtlak (mm/H2O)	2962	3201	3352	3352	3226	3226	3482	2800	2920	2730
Pretok zraka (l/s)	58.19	61.74	64.65	64.65	56.6	56.6	99.1	57	56	51
Najdaljši cevni vod (m)	70	80	100	100	100	100	140	60	60	70
Nivo hrupa (dB/A)	62	62	62	62	63	63	66	<66	63	<70
Volumen rezervoarja(lit.)	15	15	15	15	25	25	25	23	15	18
Izbira strani priklopa	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ne	Ja	Ne
Vtičnica na enoti	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ne	Ne	Ne
Samočistilni filter Gore®	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ne
Alphasan - antimikrobni rezervoar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ne
Antivibracijski montažni sistem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ne
Motorni filter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ne	Ne

**omega**  
www.omegadoo.si  
CENTRALNI SESALNI SISTEMI  
ČISTILNA TEHNIKA

LJUTOMERSKA CESTA 28, 9250 GORNJA RADGONA

TEL.: 02 56 11 762, FAX: 02 56 11 524, E-MAIL:INFO@OMEGADOO.SI, WWW.OMEGADOO.SI

PE LJUBLJANA  
KAMIŠKA ULICA 25

TEL/FAX: 05 90 64 881

PE CELJE  
MEDLOG 7F

TEL/FAX: 03 588 30 70

PE KRANJ

PARTIZANSKA CESTA 26

TEL/FAX: 04 201 12 32