

PLANET 200 T S

Industrijski sesalnik za zahtevna opravila v industriji



INDUSTRIJSKA IZVEDBA / INDUSTRIAL LINE



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

omega

PLANET 200 T S

Industrijski sesalnik za zahtevna opravila v industriji

Izjemno stabilen sesalnik v industrijski izvedbi na robustnem vozičku s košaro za pribor in držalom za cev ter z robustno izdelano kovinsko sesalno glavo s tremi trostopenjskimi, enofaznimi motorji. Na sesalni glavi ima nameščeno dodatno vtičnico, merilnik podtlaka in signalizator zasičenosti filtra. V osrednjem delu ohišja ima nameščen kvaliteten filter z veliko površino in ročni stresalnik filtra. Rezervoar je narejen iz nerjavečega jekla 430 in z učinkovito prostornino 100 litrov. Pri praznjenju rezervoarja rezervoar z nameščenimi kolesi z ročico spustimo na tla in ga izpraznimo.

Dodatno omogoča namestitve različnih širokih fiksnih šob (mokra, suha, VORTEX, aluminijastega ciklonskega konusa, filtrov za sesanje vročih delcev do 220 C ...

Planet
200 T S



UPORABA



LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA



MEHANSKA INDUSTRIJA



KERAMIČARSKA INDUSTRIJA



GRADBENI SEKTOR




JEKLARSKA INDUSTRIJA

LASTNOSTI IN KARAKTERISTIKE



Ročni stresalnik filtra na glavi sesalnika - za sprotno stresanje filtra, brez odpiranja sesalnika.



Stransko nameščena aluminijasta vtičnica premera 70 mm - možnost priklopa cevi fi 50 in fi 38 s kovinskimi manšetami ali odcepi.




Z ročnim, centralnim, mehanskim stresalnikom filtra za optimalno stresanje filtra z veliko površino in odpornostjo na do Art. 7282



Na kovinski glavi so nameščena stikala za vklop posameznega motorja, merilnik podtlaka, dodatna vtičnica (brez Telekontrola), in signalizatorja vklopa/izklopa ter zasičenosti filtra.

MODEL MODEL	Št. motorjev N. of motors	Uporaba Usage	Moč Power W	Napetost Voltage V	Podtlak Water lift mm H ₂ O	Pretok Air flow m ³ /h	Rezervoar Total tank cap. l	Površina filt. Filtering surf. cm ²	Teža Weight kg	Premer vtič. Dim. Inlet Ø
PLANET 200 T S	3 - Trist./Three stages	suho / mokro / kombinirano*	4500	220-240	3260	485	100	19500	84	70

DODATNA OPREMA SESALNIKA - MOŽNOST NADGRADNJE	SUHO SESANJE	MOKRO SESANJE	KOMBINIRANO SESANJE
ALUMINIJASTI CIKLONSKI KONUS R460 (6840)	✓	✓	✓
PLOVEC ZA 100-LITRSKI REZERVOAR (6969)		✓	✓
KOMPLET FIKSNA ŠOBA VORTEX ZA SUHO IN MOKRO SESANJE ŠIR. 60 CM (R3200/PLAN)	✓	✓	✓
KOMPLET FIKSNA ŠOBA ZA SUHO SESANJE ŠIRINE 60 CM (00041/PLAN)	✓		✓
KOMPLET FIKSNA ŠOBA ZA MOKRO SESANJE ŠIRINE 60 CM (00042/PLAN)		✓	✓
FILTER ZVEZDA ZA VROČE SESANJE DO 220 C	✓		



PRILOŽEN PRIBOR IN OPREMA - sesalniku ni priložen noben pribor

OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 38



Cev EVA z manšetama - poljubna dolžina - Ø 38
02780



Cev dvojna trda, kriva, kromirana Ø 38
00580



Šoba talna, trda, suha ali mokra ravna širine 40 cm Ø 38
03892 -



Nastavek ozki krom Ø 38
02296



Ročaj Ø 38
06389



Trda aluminijasta PVC prevlečena cev 0,5 m Ø 38
06387



Šoba talna, trda, suha ali mokra kriva kol. 400 Ø 38
06384



Reducirni adapter Ø 38
06388



Ozki, široki nastavek Ø 38
00003



Čopasti nastavek Ø 38
06295

OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 50



05057 - Cev gibljiva EVA Ø50 z manšetama - poljubna dolžina




07433/60 COND - Cev antistatična Ø50 z manšeto - poljubna dolžina




07619 - Cev gibljiva za sesanje olja Ø50 z manšeto - poljubna dolžina



R7243 - Cev alu kriva Ø 50



R7865 - Šoba za suho sesanje, trda, kovinska Ø 50 z zamenljivimi ščetinami, širine 50 cm



R7246 - Šoba za mokro-suho sesanje, trda, kovinska Ø 50 z zamenljivimi gumami, širine 50 cm



06866 - Nastavek ozki, kromirani Ø 50 - 30 ali 60 cm



07260 - Nastavek okrogli z gumo Ø 50



07259 - Nastavek široki z gumo Ø 50

Na voljo pa so prav tako tudi:
- čopasti nastavki fi 38 in 50 (žica in žima)
- krivi ozki nastavki fi 50
- razni podaljški trdih cevi
- industrijski in profesionalni izločevalci ...



omega

OMEGA d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 GORNJA RADGONA
T: 00386 (0)2 561 1762 - F: 00386 (0)2 5611524
E: info@omegadoo.si - W: www.omegadoo.si

IPC Soteco
Integrated Professional Cleaning

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

13490-03