

PLANET 50P

Vačnamenski, trofazni industrijski sesalnik



INDUSTRIJSKA IZVEDBA / INDUSTRIAL LINE



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

omega

PLANET 50 P

Večnamenski, trofazni industrijski sesalnik

Trofazni industrijski sesalnik na kovinskem vozičku. V sprednjem delu ima nameščen snemljiv rezervoar s prostornin 60 litrov, ki je narejen iz nerjavečega jekla 430. Pri praznjenju rezervoarja preprosto odstranimo plastičen pokrov in oba filtra ter ga snamemo z vozička. Poliestrski POLY filter in poliestrska POLY kartuša poskrbita za maksimalno filtracijo tudi pri sesanju večje količine finega prahu. Serijsko je opremljen s plastično vtičnico premera 60 mm in z ustrznimi manšetami omogoča priklop različnih gibljivih cevi premera 50 mm in prav tako 38 mm. Kot opcija je na voljo prav tako antistatična plastična vtičnica in ostala antistatična oprema.

PLANET 50P



Uporaba / Applications



SPLOŠNO SESANJE SKLADIŠČ IN PROIZVODNIH HAL



DEPONIJE IINRAVNANJE Z ODPADKI



GENERALNO SESANJE



GRADBENIŠTVO




LESNO-PREDELOVALNA INDUSTRIJA



Polistrska POLY kartuša filter
Art.2852 ali HEPA Art.2995



Glavni poliestrski POLY filter
Art.06143



Dušilec zvoka

SESALNIK JE PRIMEREN ZA VEČURNO KONTINUIRANO UPORABO IN ZAGOTAVLJA OPTIMALEN PRETOK ZRAKA OB VSAKI UPORABI.

MODEL MODEL	Št. motorjev N. of motors	Uporaba Usage	Moč Power W	Napetost Voltage V	Podtlak Water lift mm H ₂ O	Pretok Air flow m ³ /h	Rezervoar Total tank cap. l	Površina filt. Filtering surf. cm ²	Teža Weight kg	Premer vtič. Dim.Inlet Ø
PLANET 50 P	1 -Trostr./Three stages	SUHO	3000	400	2100	350	60	3020+6630	89	60

PRILOŽEN PRIBOR IN OPREMA

R2148 - PRILOŽEN PRIBOR SESALNIKU Ø 38 mm

Mod. Planet 50P



02780 - Cev gibljiva EVA fi 38 - 4,5 m



00003 - Široki, ozki nastavek (2 kosa)



06295 - Pennello Round brush

OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 38



Cev EVA z manšetama - poljubna dolžina - Ø 38 02780



Cev dvojna trda, kriva, kromirana 00580



Šoba talna, trda, suha ravna 40 cm 03892



Nastavek ozki krom Ø 38 02296



Ročaj 06389



Trda aluminijasta PVC prevlečena cev Ø38 - 0,50m 06387



Šoba talna, trda, suha kriva kol. 400 06384



Reducirni adapter iz fi 38 na fi 36 06388



Ozki, široki nastavek 00003



Čopasti nastavek 06295

OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 50



05057 - Cev gibljiva EVA Ø50 z manšetama - 3 m



07433/60 COND - Cev antistatična Ø50 z manšeto - 3m




07619 - Cev gibljiva za sesanje olja Ø50 z manšeto - 3m



R7243 - Cev alu kriva Ø 50



R7865 - Šoba za suho sesanje, trda, kovinska Ø 50 z zamenljivimi ščetinami



R7246 - Šoba za mokro-sucho sesanje, trda, kovinska Ø 50 z zamenljivimi gumami



06866 - Nastavek ozki, kromirani Ø 50 - 30 ali 60 cm



07260 - Nastavek okrogli z gumo Ø 50



07259 - Nastavek široki z gumo Ø 50

Na voljo pa so prav tako tudi:

- čopasti nastavki fi 38 in 50 (žica in žima)
- krivi ozki nastavki fi 50
- razni podaljški trdih cevi
- industrijski in profesionalni izločevalci ...



omega

OMEGA d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 GORNJA RADGONA
T: 00386 (0)2 561 1762 - F: 00386 (0)2 5611524
E: info@omegadoo.si - W: www.omegadoo.si



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

13490-03