

# NEVADA MEC V633M

Vačnamenski industrijski sesalnik



INDUSTRIJSKA IZVEDBA / INDUSTRIAL LINE



**IPC Soteco**

Integrated Professional Cleaning

**omega**  
www.cistilnaoprema.si

# MEC NEVADA V633M

## Večnamenski industrijski sesalnik

Mec V 633M

Stabilen sesalnik v industrijski izvedbi z robustno izdelano sesalno glavo s tremi dvostopenjskimi, enofaznimi motorji. V osrednjem delu ohišja ima nameščen kvaliteten filter z veliko površino in ročni stresalnik filtra ter aluminijasti, ciklonski konus za dodatno zaščito in manjšo obremenitev filtra. Rezervoar je narejen iz nerjavečega jekla 430 in prostornino 65 litrov. Pri praznjenju rezervoarja preprosto odstranimo glavo in sredinski del, ter rezervoar obrnemo na vozičku (prekucni rezervoar) oz. ga odstranimo iz vozička. Model V633M je prav tako izvrstna izbira za sesanje ostružkov pomešanih z emulzijo.



### Uporaba / Applications



SPLOŠNO SESANJE SKLADIŠČ IN PROIZVODNIH HAL / GENERAL CLEAN UP



MEHANSKA / MECHANICAL INDUSTRY



KERAMIČARSKA / CERAMICS



GRADBENA / BUILDING



ODPADNI LES / WOODCRAFT



Stranski ročni stresalnik filtra - za sprotno stresanje filtra, brez odpiranja sesalnika.



Sredinsko nameščena aluminijasta vtičnica premera 60 mm - možnost priklopa cevi fi 50 in fi 38 z kovinskimi ali plastičnimi manšetami.



Ročni mehanski tresalnik filtra in kvaliteten, aluminijasti konus, ki poskrbita za zaščitno in sprotno vzdrževanje filtra.



Trpežen, poliestrski zvezda filter odporen na vroče delce do 140°C z veliko filtrirno površino - 12000 cm<sup>2</sup> Art. 07022

MODEL MODEL	Št. motorjev N. of motors	Uporaba Usage	Moč Power W	Napetost Voltage V	Podtlak Water lift mm H <sub>2</sub> O	Pretok Air flow m <sup>3</sup> /h	Rezervoar Total tank cap. l	Površina filt. Filtering surf. cm <sup>2</sup>	Teža Weight kg	Premer vtič. Dim.Inlet Ø
Mec V633M	3 - Dvost./Two stages	SUHO/MOKRO	3300	220-240	2500	645	65	12000	42	60



## PRILOŽEN PRIBOR IN OPREMA

### PRILOŽEN PRIBOR STANDARD MEC Ø38 - priloženo modelom: Mec V623M-Mec V633M

KIT 02672 V600M - v kompletu/composed of: Šifra/Code 02775 - 02296 - 02898 ALL - 07022



02775  
Cev EVA z manšetama 2,5 m - Ø 38  
Tuboflex - 2,5 m - Ø 38



02296  
Nastavek kromirani Ø 38  
Chromed flat lance Ø 38



02898 ALL  
Aluminijasti konus  
Aluminium conical conveyer



07022  
Poliestrski zvezda filter  
Star-shaped filter

## OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 38



Cev EVA z manšetama - poljubna dolžina - Ø 38  
02780



Cev dvojna trda, kriva, kromirana  
00580



Šoba talna, trda, suha ravna 40 cm  
03892



Nastavek ozki krom Ø 38  
02296



Ročaj  
06389



Trda aluminijasta PVC prevlečena cev  
Ø38 - 0,50m  
06387



Šoba talna, trda, suha kriva  
kol. 400  
06384



Reducirni adapter iz  
fi 38 na fi 36  
06388



Ozki, široki nastavek  
00003



Čopasti nastavek  
06295

## OPCIJSKI INDUSTRIJSKI PRIBOR IN CEVI FI 50



05057 - Cev gibljiva EVA Ø50 z  
manšetama - 3 m




07433/60 COND - Cev antistatična  
Ø50 z manšeto - 3m




07619 - Cev gibljiva za sesanje olja  
Ø50 z manšeto - 3m



R7243 - Cev alu kriva Ø 50




R7865 - Šoba za suho sesanje,  
trda, kovinska Ø 50 z zamenljivimi  
ščetinami



R7246 - Šoba za mokro-suho  
sesanje, trda, kovinska Ø 50 z  
zamenljivimi gumami



06866 -Nastavek ozki, kromirani Ø  
50 - 30 ali 60 cm



07260 - Nastavek okrogli z  
gumo Ø 50



07259 - Nastavek široki z  
gumo Ø 50

### Na voljo pa so prav tako tudi:

- čopasti nastavki fi 38 in 50 (žica in žima)
- krivi ozki nastavki fi 50
- razni podaljški trdih cevi
- industrijski in profesionalni izločevalci ...



Za suho sesanje finega prahu priporočamo tudi uporabo **POLIKARBONSKO PREVLEKO**, ki nudi dodatno zaščito filtru, olajša čiščenje in zmanjšuje frekvenco stresanja filtra - odlično prepušča zrak, zadrži prah in deluje antistatično.



**omega**  
www.cistilnaoprema.si

OMEGA d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 GORNJA RADGONA  
T: 00386 (0)2 561 1762 - F: 00386 (0)2 5611524  
E: info@omegadoo.si - W: www.omegadoo.si



**IPC Soteco**

Integrated Professional Cleaning

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =  
= OHSAS 18001 =

13490-03