



Primerjalna tabela – Ekstraktorji z gibljivo cevjo

	Sabrina	Sabrina-Hot	Sabrina Maxi	Serena-Silent	Grace	GraceHP
Rezervoar za odpadno vodo:	14 litrov	14 litrov	30 litrov	50 litrov	70 litrov	70 litrov
Rezervoar za vodo/raztopino:	14 litrov	14 litrov	30 litrov	50 litrov	70 litrov	70 litrov
Sesalni motor: Moč: Max. vod. stolpec (mm H ₂ O): Max. pretok zraka (l/sek.):	2 stopenski HW 1500 W 3000 50	2 stopenski HW 1500 W 3000 50	2 stopenski HW 1500 W 3000 50	3 stopenski HW 1500 W 3400 45	2 x 3 stopenski HW 2 x 1500 W 3400 90	2 x 3 stopenski HW 2 x 1500 W 3400 90
Črpalka z by-pass-om: Moč: Max pritisk: Max. pretok:	vibracijska 70 W 4 bar 1,5 l/min.	vibracijska 70 W 4 bar 1,5 l/min.	membrana 80 W 9 bar 4,5 l/min	membrana 80 W 9 bar 4,5 l/min	membrana 80 W 9 bar 4,5 l/min	Piston 180W 28 bar (adjust) 4,5 l/min
Širina čiščenja:	270/290 mm	100 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Število šob:	1	1	3	3	3	3
Nastavitev pritiska:	-	-	-	-	-	YES
Instant grelni sistem:	-	Standardno 1800W	Opcijsko (HT1800)	Opcijsko (HT1800)	Opcijsko (HT1800)	Opcijsko (HT1800-HP)
Vrtljiva ščetka:	Opcijsko (NS270BRUSH)	Opcijsko (NS270BRUSH)	Opcijsko (NS270BRUSH)	Opcijsko (NS400BRUSH)	Opcijsko (NS400BR-DUAL/ NS400BR-DUAL-HT)	Opcijsko (NS400BR-DUAL/ NS400BR-DUAL-HT)
Avtomatski dozirni sistem:	-	-	Opcijsko (SMARTKIT-MX)	Opcijsko (SMARTKIT-EL)	Opcijsko (SMARTKIT-EL)	Standardno
Pre-spray sistem:	-	-	Opcijsko (PRESpray-MX)	Opcijsko (PRESpray-EL)	Opcijsko (PRESpray-EL)	Standardno
Max zmogljivost:	60 m ² /h	60 m ² /h	80 m ² /h	90 m ² /h	100 m ² /h	100 m ² /h
Dolžina kabla:	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Dolžina cevi:	2,5 m	2,5 m	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m
Teža (stroj):	12 Kg	22 Kg	24 Kg	43 Kg	45 Kg	80 Kg
Teža (z embalažo):	15 Kg	25 Kg	33 Kg	55 Kg	57 Kg	95 Kg
Dimenzije:	30x42x53 cm	30x42x66,5 cm	38x50x78cm	44x86x94 cm	50x89x98 cm	50x89x98 cm
Dimenzije v embalaži:	34x53x70 cm	36x60x76 cm	42x65x91 cm	57x94x98 cm	57x94x98 cm	60x95x112cm
Enote/paleto:	15 kom/ paleto (88x120x223h)	15 kom/ paleto (88x120x223h)	8 kom/ paleto (84x128x194h)	4 kom/ paleto (94x120x210h)	4 kom/ paleto (94x120x210h)	1 kom/ paleto (60x95x112h)
Napetost:	230-240V 50-60Hz					
Barva:	Modra					
Material izdelave rezervoarja:	Polietilen visoke gostote					



Primerjalna tabela– ekstrakcijski/čistilni avtomati

	Sharon	Sharon Brush	Charis-ONE	Charis-DUAL
Rezervoar za odpadno vodo:	12 litrov	12 litrov	35 litrov	35 litrov
Rezervoar za vodo/raztopino:	12 litrov	12 litrov	35 litrov	35 litrov
Sesalni motor:	2 stopenjski	2 stopenjski	3 stopenjski HW	3 stopenjski HW
Moč:	1000 W	1000 W	1500 W	1500 W
Max. vod. stolpec (mm H ₂ O):	2200	2200	3400	3400
Max. pretok zraka (l/sek.):	50	50	45	45
Črpalka z by-pass-om:	vibracijska	vibracijska	membrana	membrana
Moč:	70 W	70 W	80 W	80 W
Max pritisk:	4 bar	4 bar	9 bar	9 bar
Max. pretok:	1,5 l/min.	1,5 l/min.	4,5 l/min	4,5 l/min
Širina čiščenja:	270/290 mm	270/290 mm	400 mm	400 mm
Število šob:	1	3	4	5 +1
Nastavitev pretoka:	DA	DA	DA	DA
Instant grelni sistem:	-	-	Opcijsko (HT1800)	Opcijsko (HT1800)
Vrtljiva ščetka:	-	90W 600 rot/min 232 mm	1x120W 600 rot/min 364 mm	2x120W 600 rot/min 364 mm
Pogonski motor:	-	-	-	-
Avtomatski dozirni sistem:	-	-	Opcijsko (SMARTKIT-CH)	Opcijsko (SMARTKIT-CH)
Pre-spray sistem:	-	-	Opcijsko (PRESPRAY-MX)	Opcijsko (PRESPRAY-MX)
Max zmogljivost:	120 m ² /h	120 m ² /h	250 m ² /h	250 m ² /h
Dolžina kabla:	10 m	10 m	15 m	15 m
Dolžina cevi:	2,5 m	2,5 m	Optional	Optional
Teža (stroj):	16 Kg	21,5 Kg	50 Kg	55 Kg
Teža (z embalažo):	19,5 Kg	25 Kg	60 Kg	65 Kg
Dimenzije:	29x78x90 cm	29x78x90 cm	42x104x96cm	42x104x96cm
Dimenzije v embalaži:	36x60x76 cm	36x60x76 cm	50x110x114cm	50x110x114cm
Enote/paleto:	8 kom/ paleto (80x120x165h)	8 kom/ paleto (80x120x165h)	1 kom/ paleto (50x110x114h)	1 kom/ paleto (50x110x114h)
Baterije:	-	-	-	-
Napetost:	230-240V 50-60Hz			
Barva:	Modra			
Material izdelave rezervoarja:	Polietilen visoke gostote			



Primerjalna tabela– ekstrakcijski/čistilni avtomati

	Elite-Silent	Powerful	Elite Battery	Nikita
Rezervoar za odpadno vodo:	50 litrov	70 litrov	50 litrov	70 litrov
Rezervoar za vodo/raztopino:	50 litrov	70 litrov	50 litrov	70 litrov
Sesalni motor:	3 stopenjski HW	2 x 3 stopenjski HW	3 stopenjski HW	2 x 3 stopenjski HW
Moč:	1500 W	2 x 1500 W	850 W	2 x 850 W
Max. vod. stolpec (mm H ₂ O):	3400	3400	2500	2500
Max. pretok zraka (l/sek.):	45	90	45	90
Črpalka z by-pass-om:	membrana	membrana	membrana	membrana
Moč:	80 W	80 W	80 W	80 W
Max pritisk:	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar
Max. pretok:	4,5 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min
Širina čiščenja:	500/720 mm	500/720 mm	500/720 mm	700/900 mm
Število šob:	5	5	5	6+3
Nastavitev pretoka:	DA	DA	DA	DA
Instant grelni sistem:	Opcijsko (HT1800)	Opcijsko (HT1800)	-	-
Vrtljiva ščetka:	90W 600 rot/min 464 mm	90W 600 rot/min 464 mm	250W 840 rot/min 464 mm	2 x 100W 840 rot/min 604 mm
Pogonski motor:	-	90W z diferencialom	250W z diferencialom	350W z diferencialom
Avtomatski dozirni sistem:	Opcijsko (SMARTKIT-EL)	Opcijsko (SMARTKIT-EL)	Opcijsko (SMARTKIT-EL)	Integriran
Pre-spray sistem:	Opcijsko (PRESPRAY-EL)	Opcijsko (PRESPRAY-EL)	Opcijsko (PRESPRAY-EL)	Integriran
Max zmogljivost:	500 m ² /h	600 m ² /h	500 m ² /h	1000 m ² /h
Dolžina kabla:	15 m	15 m	-	-
Dolžina cevi:	Opcijsko	Opcijsko	Opcijsko	Opcijsko
Teža (stroj):	55 Kg	65 Kg	93 Kg z baterijami	120 Kg z baterijami
Teža (z embalažo):	60 Kg	70 Kg	105 Kg z baterijami	150 Kg z baterijami
Dimenzije:	50x86x95cm	50x92x102 cm	50x89x119cm	70x120x135 cm
Dimenzije v embalaži:	60x95x112cm	60x95x122 cm	65x102x143cm	80x120x155 cm
Enote/paleto:	1 kos/paleto (60x95x112h)	1 kos/paleto (60x95x122h)	1 kos/paleto (65x102x143h)	1 kos/paleto (80x120x155h)
Baterije:	-	-	3 x 12V (gel) 100Ah	6 x 12V (gel) 75Ah
Napetost:	230-240V 50-60Hz		Na voljo s polnilcom 240V	
Barva:	Modra			
Material izdelave rezervoarja:	Polietilen visoke gostote			



Primerjalna tabela – Penilni ekstraktorji z gibljivo cevjo

	Sabrina Foam	HOT Sabrina Foam
Rezervoar za odpadno vodo:	14 litrov	14 litrov
Rezervoar za vodo/raztopino:	14 litrov	14 litrov
Sesalni motor:	2 stopenjski HW	2 stopenjski HW
Moč:	1500 W	1500 W
Max. vod. stolpec (mm H ₂ O):	3000	3000
Max. pretok zraka (l/sek.):	50	50
Črpalka z by-pass-om:	vibracijska	vibracijska
Moč:	70 W	70 W
Max pritisk:	4 bar	4 bar
Max. pretok:	1,5 l/min.	1,5 l/min.
Kompresor:	350W	350W
Delovna širina (šoba za sedeže /NS270BRUSH):	100/270 mm	100/270 mm
Število šob:	1 / 3(NS270BRUSH)	1 / 3(NS270BRUSH)
Instant grelni sistem:	-	1800W
Max zmogljivost	20-30 sedežev/uro	20-30 sedežev/uro
Razmerje redčenja:	1 enota detergenta 4 enote vode	1 enota detergenta 4 enote vode
Poraba delovne raztopine: (voda +kemija)	30-40 g/sedež	30-40 g/sedež
Dolžina kabla:	10 m	10 m
Dolžina cevi:	2,5 m	2,5 m
Teža (stroj):	38 Kg	48 Kg
Teža (z embalažo):	55 Kg	65 Kg
Dimenzije:	32x55x87 cm	32x55x97 cm
Dimenzije v embalaži:	42x65x103 cm	42x65x103 cm
Enote/paleto:	1 kos/paleto (42x65x103h)	1 kos/paleto (42x65x103h)
Napetost:	230-240V 50-60Hz	
Barva:	Modra	
Material izdelave rezervoarja:	Polietilen visoke gostote	