

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo (EU) 1907/2006 (REACH) in kasnejšimi dopolnitvami

1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

1.1 Identifikator izdelka:

Ime pripravka:

Ullman Professional Floor koncentrat

UFI:

TAY0-904U-A00V-CFM6

1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe:

Čistilo

Za profesionalno in splošno uporabo

Odsvetovane uporabe: uporabljati samo za navedene namene

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Proizvajalec:

KEMIKAL - Izdelava kemičnih izdelkov

Ljubljanska cesta 43A 1240 Kamnik

Slovenija

Telefon: +386 (01) 8310 900

Fax: +386(01) 8312 566

e-mail: info@kemikal.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zdravstvene ogroženosti posvetovati se z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

2.1 Razvrstitev zmesi:

Razvrstitev v skladu z Uredbo ES 1272/2008:

Draženje oči, kategorija 2, H319

Strupenost za ciljni organ - enkratna izpostavljenost kategorija 3, H335

2.2 Elementi etikete:



Piktogrami: **GHS07**

Opozorilna beseda: **Pozor**

Stavki o nevarnosti:

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo preko pooblaščenih odstranjevalcev.

Sestava po uredbi 648/2004: <5 % anionsko površinsko aktivne snovi, amfoterne površinsko aktivne snovi.

Druge snovi: barvilo, parfum.

2.3 Druge nevarnosti: Ne vsebuje PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1$ %.
Druge nevarnosti niso znane.

3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH:

3.1 Snov: -

3.2 Zmes:

Nevarne sestavine zmesi:

Kemično ime	Koncentracija % ut.	Identifikatorji	Klasifikacija nevarnosti
Citronska kislina monohidrat	25 - < 50	CAS: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Reg.št.: 02-2119773813-30-0000	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
Maščobni alkohol, C12-14, etersulfat, natrijeva sol	0,5 - < 1	NLP: 500-234-8 CAS: 68891-38-3 REACH: 01-2119488639-16	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412

4. UKREPI PRVE POMOČI:

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

Stik z očmi: Pri odprtih vekah vsaj 15 minut spirati s tekočo vodo. Če draženje ne premine se posvetovati z zdravnikom.
Kontakt s kožo: Kožo dobro sprati z vodo.
Vdihavanje: Ni pričakovati težav.
Zaužitje: Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne povzročati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Simptomi in efekti: Navedeno v 11. točki.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Simptomatično zdravljenje.

5. UKREPI OB POŽARU:

5.1 Sredstva za gašenje: CO₂, prah, pena, razpršena voda. Pripravek ni vnetljiv.
Neustrezna sredstva za gašenje: ni podatka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Nevarni produkti gorenja: CO.

5.3 Nasvet za gasilce: Ogroženo embalažo hladiti z vodno meglo. Uporabljati popolno zaščitno obleko.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Preprečiti stik z očmi. Polito obleko odstraniti.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti odtekanje koncentrata v kanalizacijo, vodotoke ali podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Razlito tekočino posuti z vpojnim materialom, pobrati v označeno posodo in poskrbeti za uničenje v skladu s predpisi (glej t. 13). Ostanke sprati z vodo.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke: Osebna zaščita – 8. točka, odstranjevanje odpadkov v 13. točka.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Preprečiti stik z očmi. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi in pred odmori umiti roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Izdelek hraniti v zaprti originalni embalaži.
Razred skladiščenja: 12.

7.3 Posebne končne uporabe: Ni podatkov.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA:**8.1 Parametri nadzora:**

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost nevarnim snovem v atmosferi delovnega mesta po Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu: Ne vsebuje.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

Splošna industrijska higiena: Po končanem delu sprati roke z vodo.

Zaščita dihal: Ni potrebna.

Zaščita kože in telesa: Ni posebnih zahtev.

Zaščita rok: Uporabljati zaščitne rokavice.

Zaščita za oči: V primeru pretakanja uporabiti zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:**

Izgled:	Tekočina
Barva:	Zelena
Vonj:	Rahel
Mejna vrednost vonja:	Ni podatka
Vrelišče:	cca 100°C
Gostota(20 °C):	1 g/cm ³ pri 20 °C
Parni tlak(20 °C):	Ni podatka
Viskoznost(25 °C):	Ni podatka
Plamenišče:	Ni relevantno
Vnetišče:	Ni relevantno
Eksplozivne lastnosti:	Ni eksplozivno
Oksidativne lastnosti:	Ni oksidativno
Topnost v vodi:	Neomejena
Samovnetljivost:	Ni relevantno
Porazd. Koef. n-oktanol/voda:	Ni podatka
pH (20 °C):	3

9.2 Drugi podatki: Ni podatkov.

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

10.1 Reaktivnost: Ni podatkov o reaktivnih lastnostih.

10.2 Kemijska stabilnost: Pri upoštevanju navodil za uporabo je izdelek stabilen.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Ni podatkov.

10.4 Pogoji, ki se jih je treba izogniti: Temperature nad 70 °C.

10.5 Nezdržljivi materiali: Močni oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje: Ni podatkov.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Akutna strupenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

Podatki za vsebovane snovi:

Maščobni alkohol, C12-14, etersulfat, natrijeva sol:

LD50, oralno, podgana: 2000 mg/kg

LD50, dermalno, podgana: > 2000 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

Resne okvare oči/draženje: Povzroča hudo draženje oči

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože. Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

STOT – enkratna izpostavljenost: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

Ne vsebuje endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1$ %.

12. EKOLOŠKI PODATKI:

12.1 Strupenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov ni razvrščeno.

Podatki za vsebovane snovi:

Maščobni alkohol, C12-14, etersulfat, natrijeva sol:

NOEC ribe 28 dni: 0,1 mg/l OECD 203

LC50 riba 48 ur: 7,9 mg/l

EC50 daphnia 24 ur: 79 mg/l

EC50 alge 96 h: 2,6 mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Maščobni alkohol, C12-14, etersulfat, natrijeva sol: Hitro biološko razgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Maščobni alkohol, C12-14, etersulfat, natrijeva sol: Ni bioakumulativno.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Vsebovane snovi ne izpolnjujejo kriterijev za PBT in/ali vPvB snovi v skladu s Prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ne vsebuje endokrinih motilcev v koncentraciji $\geq 0,1$ %.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatkov.

13. ODSTRANJEVANJE:**13.1 Metode ravnanja z odpadki:**

Klasifikacijska številka odpadka: 20 01 29*. Nevaren odpadek.

Popolnoma izpraznjena in suha embalaža po določilih pravilnika ni nevaren odpadek in lahko gre v reciklažo. Plastična embalaža 15 01 02.

Ostanke izdelka in onesnaženo embalažo oddati pooblaščenim odstranjevalcem odpadkov.

Ostankov ne metati med komunalne odpadke in ne izlivati v kanalizacijo.

14. PODATKI O PREVOZU:

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. Številka UN	-	-	-
14.2. Pravilno odpremno ime UN:	-	-	-
14.3. Razredi nevarnosti prevoza:	-	-	-
14.4. Skupina pakiranja:	-	-	-
14.5. Nevarnosti za okolje:	-	-	-
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	-	-	-
14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:	-	-	-

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI:**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:**

Ta dokument je bil napisan v skladu s spodaj navedenimi regulativami.

- Uredba (ES) št. 1907/2006 s spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) št. 1272/2008 s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah
- Uredba o odpadkih
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo s spremembami
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Snovi na kandidatni listi člen 59 REACH) Ne vsebuje

Snovi za Authorization (Annex XIV REACH) Ne vsebuje

Uredba (eu) 2019/1148 Priloga I - omejene predhodne sestavine za eksplozive: Ne vsebuje

Priloga II - predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti: Ne vsebuje

Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah: Ne vsebuje

15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti za izdelek ni bila izvedena**16. DRUGI PODATKI:**

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in imajo namen opisati naš izdelek z vidika varnostnih zahtev. Te navedbe pa ne predstavljajo zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonske norme v zvezi s transportom in uporabo izdelka. V zvezi z lastnostmi izdelka prosimo, da preberete tehnično informacijo.

Revidirane točke varnostnega lista: -

Besedilo H stavkov in pomen oznak iz druge točke:

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Skin Irrit. Draženje kože

Eye Dam. Huda poškodba oči

Aquatic Chronic kronična nevarno za vodno okolje